

ANARSIA

(Anarsia lineatella)

1. classificazione e ospiti
2. danni
3. ciclo biologico
4. lotta



CLASSIFICAZIONE e OSPITI

Classificazione

ordine
famiglia

Lepidotteri
Gelechidi

alimentazione

larve polifaghe

Ospiti

principali
occasionalmente

pesco, altre drupacee
melo



DANNI di ANARSIA

Su **pesco** attacca fiori, germogli, frutti


Sui **fiori**: **Inizio primavera**
penetrano in coppa caliciana
galleria alla base delle rosette fg e avvizzimento

Sui **germogli**: **Tarda primavera - estate**
galleria midollare nei germogli
avvizzimento degli stessi
attenzione piante in vivaio (innesti ad occhio in autunno)

Sui **frutti**:
in prossimità peduncolo galleria sottoepidermica
penetrazione nella polpa



CICLO BIOLOGICO (3 generazioni)



LOTTA alla ANARSIA

Si raccomanda metodo **CONFUSIONE SESSUALE**

Solo se non è possibile



INTERVENTI CHIMICI

Bacillus thuringensis
var. kurstaki

Prodotti chimici

CONFUSIONE SESSUALE

EROGATORI

- ☐ posizionarli prima 1° volo adulti
- ☐ da ultima decade aprile 2-3 per appezzamento
- ☐ intensificare in fasce perimetrali (att. venti dominanti)
- ☐ intensificare per grandi appezzamenti e poco uniformi

LOTTA CHIMICA

SOGLIA



IN ALTERNATIVA








BOLLETTINI

- ☐ 7 catture per trappola per settimana
- ☐ 10 cattura per trappola per due settimane
- ☐ contro larve 1^a gen trattamento dopo 15 d
- ☐ per le altre gen dopo 6 d
- ☐ trattare su segnalazione di bollettini tecnici
- ☐ da monitoraggi interaziendali
- ☐ compresori omogenei o di limitata dimensione

LOTTA alla ANARSIA

Prodotti chimici








Chitino-inibitori

-  esaflumuron
-  lufenuron 
-  teflubenzuron
-  triflumuron


Limitazioni d'uso

Max 3 per anno per coltura

Fosfororganici

-  clorpirifos-etile 
-  clorpirifos metile 
-  fenitrotion 
-  malation

Max 6 fosfororganici per anno per coltura

 = max 2 anno⁻¹

Fenossiderivati

-  etofenprox 

END

Danni su germogli di *Anarsia* (*Anarsia lineatella*)



Bozzolo sericeo di *Anarsia*
(*Anarsia lineatella*)



Adulto di *Anarsia*
(*Anarsia lineatella*)



Adulto maschio di *Anarsia* (*Anarsia lineatella*)



Anarsia lineatella Zeller, 1839
Sö Farsta 28.VII 1971 M. Carlsson

